


























































































MAGNET CATALOG

Magfine Corporation

IMG	CODE	MATERIAL	DIMENSIONS	FLUX DENSITY	ATTRACTIVE FORCE
	FD0029	異方性フェライト	Φ3mmX6mm	135.2mT	0.038kgf
	FD0007	異方性フェライト	Φ5mmX1.5mm	81.7mT	0.037kgf
	FD0011	異方性フェライト	Φ5mmX2mm	99.2mT	0.044kgf
	FD0030	異方性フェライト	Φ6mmX4mm	133.6mT	0.105kgf
	FD0013	異方性フェライト	Φ8mmX3mm	104.6mT	0.105kgf
	FD0015	異方性フェライト	Φ10mmX3mm	92.2mT	0.151kgf
	FD0016	異方性フェライト	Φ10mmX5mm	126.7mT	0.229kgf
	FD0027	異方性フェライト	Φ10mmX10mm	160.2mT	0.367kgf
	FD0037	異方性フェライト	Φ15mmX3mm	69.9mT	0.26kgf
	FD0005	異方性フェライト	Φ15mmX4mm	88.6mT	0.323kgf
	FD0006	異方性フェライト	Φ15mmX8mm	137.4mT	0.55kgf
	FD0006N	異方性フェライト	Φ15mmX8mm N Pole Marking	137.4mT	0.55kgf
	FD0023	異方性フェライト	Φ17mmX3mm	63.2mT	0.297kgf
	FD0002	異方性フェライト	Φ18mmX8.5mm	131.3mT	0.702kgf
	FD0018	異方性フェライト	Φ20mmX4mm	71.9mT	0.466kgf
	FD0010	異方性フェライト	Φ20mmX5mm	86.6mT	0.555kgf
	FD0039	異方性フェライト	Φ20mmX6mm	99.7mT	0.614kgf
	FD0022	異方性フェライト	Φ20mmX10mm	137mT	0.919kgf
	FD0040	異方性フェライト	Φ22mmX10mm	131.1mT	1kgf
	FD0001	異方性フェライト	Φ24mmX10mm	124.8mT	1.08kgf
	FD0003	異方性フェライト	Φ24.6mmX7mm	96.4mT	0.911kgf
	FD0021	異方性フェライト	Φ25mmX4mm	59.4mT	0.588kgf
	FD0041	異方性フェライト	Φ25mmX8mm	105.1mT	0.991kgf
	FD0004	異方性フェライト	Φ30mmX6.5mm	77.5mT	1.14kgf

IMG	CODE	MATERIAL	DIMENSIONS	FLUX DENSITY	ATTRACTIVE FORCE
	FD0043	異方性フェライト	Φ30mmX8mm	91.7mT	1.31kgf
	FD0020	異方性フェライト	Φ30mmX10mm	108.1mT	1.45kgf
	FD0044	異方性フェライト	Φ30mmX11mm	115.3mT	1.48kgf
	FD0046	異方性フェライト	Φ38mmX10mm	90.8mT	2.12kgf
	FD0048	異方性フェライト	Φ38mmX14mm	115.6mT	2.4kgf
	FD0050	異方性フェライト	Φ38mmX15mm	120.8mT	2.54kgf
	FD0047	異方性フェライト	Φ50mmX5mm	38.2mT	1.36kgf
	FD0049	異方性フェライト	Φ50mmX10mm	72.4mT	3.04kgf
	FD0024	異方性フェライト	Φ60mmX20mm	108.1mT	6.02kgf
	FR0014	異方性フェライト	Φ13.5mmXΦ5.35mmX4mm	117mT	0.232kgf
	FR0026	異方性フェライト	Φ16mmXΦ7mmX5mm	125mT	0.321kgf
	FR0028	異方性フェライト	Φ20mmXΦ10mmX3mm	95mT	0.26kgf
	FR0029	異方性フェライト	Φ21mmXΦ13mmX5mm	118mT	0.365kgf
	FR0011	異方性フェライト	Φ25mmXΦ8mmX6mm	115mT	0.762kgf
	FR0003	異方性フェライト	Φ25.5mmXΦ13mmX7mm	129mT	0.712kgf
	FR0012	異方性フェライト	Φ29mmXΦ10mmX3.5mm	80mT	0.501kgf
	FR0036	異方性フェライト	Φ30mmXΦ10mmX10mm	131mT	1.29kgf
	FR0013	異方性フェライト	Φ30mmXΦ12mmX5mm	100mT	0.749kgf
	FR0030	異方性フェライト	Φ30mmXΦ13mmX5mm	95mT	0.724kgf
	FR0023	異方性フェライト	Φ32mmXΦ8mmX5mm	85mT	0.89kgf
	FR0034	異方性フェライト	Φ37mmXΦ14mmX6mm	96mT	1.14kgf
	FR0031	異方性フェライト	Φ38mmXΦ14mmX6mm	95mT	1.18kgf
	FR0035	異方性フェライト	Φ45mmXΦ24mmX8mm	120mT	1.57kgf
	FR0005	異方性フェライト	Φ60mmXΦ26mmX9mm	98mT	2.71kgf

IMG	CODE	MATERIAL	DIMENSIONS	FLUX DENSITY	ATTRACTIVE FORCE
	FR0006	異方性フェライト	Φ70mmXΦ32mmX8mm	85mT	2.63kgf
	FR0009	異方性フェライト	Φ70mmXΦ32mmX10mm	100mT	3.46kgf
	FS0025	異方性フェライト	5mmX5mmX5mm	142.9mT	0.111kgf
	FS0026	異方性フェライト	9mmX4mmX2mm	93.9mT	0.081kgf
	FS0027	異方性フェライト	10mmX5mmX5mm	138.3mT	0.185kgf
	FS0029	異方性フェライト	12mmX7mmX3mm	94mT	0.174kgf
	FS0030	異方性フェライト	12mmX12mmX2mm	53.6mT	0.159kgf
	FS0031	異方性フェライト	13mmX9mmX5mm	118.3mT	0.284kgf
	FS0032	異方性フェライト	14mmX6mmX2mm	73.4mT	0.153kgf
	FS0033	異方性フェライト	16mmX10mmX5mm	110.9mT	0.347kgf
	FS0034	異方性フェライト	18mmX5mmX2mm	81.1mT	0.202kgf
	FS0036	異方性フェライト	19mmX10mmX4mm	92.2mT	0.388kgf
	FS0037	異方性フェライト	20mmX10mmX3mm	72.9mT	0.336kgf
	FS0005	異方性フェライト	20mmX10mmX4mm	91.3mT	0.41kgf
	FS0038	異方性フェライト	20mmX10mmX5mm	106.4mT	0.447kgf
	FS0010	異方性フェライト	20mmX10mmX8mm	137.4mT	0.62kgf
	FS0011	異方性フェライト	20mmX15mmX7mm	114.1mT	0.64kgf
	FS0039	異方性フェライト	23mmX12mmX5mm	96.2mT	0.577kgf
	FS0040	異方性フェライト	24mmX10mmX4mm	89.1mT	0.504kgf
	FS0058	異方性フェライト	24mmX13mmX7mm	115.8mT	0.701kgf
	FS0041	異方性フェライト	25mmX6mmX4mm	114.4mT	0.428kgf
	FS0042	異方性フェライト	25mmX8mmX5mm	114.4mT	0.516kgf
	FS0043	異方性フェライト	25mmX10mmX4mm	89mT	0.528kgf
	FS0044	異方性フェライト	25mmX10mmX5mm	103.9mT	0.584kgf

IMG	CODE	MATERIAL	DIMENSIONS	FLUX DENSITY	ATTRACTIVE FORCE
	FS0014	異方性フェライト	25mmX15mmX7mm	109.1mT	0.812kgf
	FS0045	異方性フェライト	25mmX16mmX5mm	82.4mT	0.708kgf
	FS0015	異方性フェライト	25mmX19mmX5mm	75.2mT	0.757kgf
	FS0046	異方性フェライト	28mmX15mmX2mm	36.7mT	0.275kgf
	FS0047	異方性フェライト	30mmX6mmX4mm	114.2mT	0.551kgf
	FS0016	異方性フェライト	30mmX10mmX5mm	102.6mT	0.733kgf
	FS0049	異方性フェライト	30mmX19mmX4mm	58.6mT	0.703kgf
	FS0019	異方性フェライト	30mmX20mmX5mm	69.2mT	0.892kgf
	FS0050	異方性フェライト	30mmX30mmX10mm	100mT	1.81kgf
	FS0051	異方性フェライト	31mmX28mmX8mm	85.5mT	1.56kgf
	FS0052	異方性フェライト	35mmX15mmX5mm	79.8mT	0.983kgf
	FS0007	異方性フェライト	40mmX25mmX5mm	55.7mT	1.17kgf
	FS0002	異方性フェライト	40mmX25mmX10mm	99mT	2.08kgf
	FS0009	異方性フェライト	40mmX40mmX10mm	79.8mT	2.74kgf
	FS0054	異方性フェライト	48mmX22mmX10mm	101.6mT	2.38kgf
	FS0003	異方性フェライト	50mmX20mmX5mm	62.2mT	1.46kgf
	FS0021	異方性フェライト	60mmX10mmX3mm	68.1mT	1.21kgf
	FS0055	異方性フェライト	60mmX30mmX10mm	82mT	3.44kgf
	FS0024	異方性フェライト	100mmX50mmX10mm	52.9mT	6.18kgf
	FS0020	異方性フェライト	100mmX100mmX5mm	17.4mT	2.33kgf